

Số: /BVLBP

Bình Định, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Dự toán mua sắm: Dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kỳ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2025.

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ tình hình thực tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định;

Căn cứ Kế hoạch của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định về việc hợp tác cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kỳ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2025;

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi gửi thư mời chào giá đến Quý đơn vị để tham gia chào giá cho hợp đồng cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kỳ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2025 theo nội dung chi tiết như sau:

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Đo đạc và phân tích chất lượng nước thải			
1	pH	Chỉ tiêu	4	
2	TSS	Chỉ tiêu	4	
3	COD	Chỉ tiêu	4	
4	BOD ₅	Chỉ tiêu	4	
5	NO ₃ ⁻	Chỉ tiêu	4	
6	PO ₄ ³⁻	Chỉ tiêu	4	
7	NH ₄ ⁺ (tính theo N)	Chỉ tiêu	4	
8	S ²⁻ (tính theo H ₂ S)	Chỉ tiêu	4	
9	Dầu mỡ động thực vật	Chỉ tiêu	4	
10	Salmonella	Chỉ tiêu	4	
11	Shigella	Chỉ tiêu	4	
12	Vibrio cholerae	Chỉ tiêu	4	
13	Coliforms	Chỉ tiêu	4	
II	Đo đạc và phân tích chất lượng nước uống trực tiếp			
1	Stibi (Sb)	Chỉ tiêu	1	
2	As	Chỉ tiêu	1	
3	Bari (Ba)	Chỉ tiêu	1	

STT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
4	Bor (Bo)	Chỉ tiêu	1	
5	Bromat	Chỉ tiêu	1	
6	Cd	Chỉ tiêu	1	
7	Clor	Chỉ tiêu	1	
8	Clorat	Chỉ tiêu	1	
9	Clorit	Chỉ tiêu	1	
10	Crom	Chỉ tiêu	1	
11	Cu	Chỉ tiêu	1	
12	Cyanid (CN-)	Chỉ tiêu	1	
13	Fluorid (F-)	Chỉ tiêu	1	
14	Pb	Chỉ tiêu	1	
15	Mn	Chỉ tiêu	1	
16	Hg	Chỉ tiêu	1	
17	Molybden	Chỉ tiêu	1	
18	Ni	Chỉ tiêu	1	
19	Nitrat (NO ₃ -)	Chỉ tiêu	1	
20	Nitrit (NO ₂ -)	Chỉ tiêu	1	
21	Selen	Chỉ tiêu	1	
22	Coliform	Chỉ tiêu	1	
23	E.coli	Chỉ tiêu	1	
24	Pseudomonas aeruginosa	Chỉ tiêu	1	
25	Streptococci feacal	Chỉ tiêu	1	
26	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	Chỉ tiêu	1	
III	Đo đạc chất lượng môi trường không khí			
1	Nhiệt độ	Chỉ tiêu	6	
2	Độ ẩm	Chỉ tiêu	6	
3	Tiếng ồn	Chỉ tiêu	6	
4	HL Bụi	Chỉ tiêu	6	
5	NO ₂	Chỉ tiêu	6	
6	SO ₂	Chỉ tiêu	6	
7	CO	Chỉ tiêu	6	
8	Liều suất bức xạ	Chỉ tiêu	4	
IV	Chi phí đi lại, lấy mẫu	Lần	4	

Đề nghị đơn vị gửi báo giá về: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định – Địa chỉ: 07 Hồ Đắc Di, tổ 2, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256.3848687, Fax: 0256. 3848892.

Thời gian gửi **trước 11 giờ ngày 24/01/2025** (gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại văn thư Bệnh viện). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý:

(1) Báo giá của Công ty/Cửa hàng cần ghi rõ các thông tin sau:

- + Ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế.
- + Nêu rõ hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- + Đóng dấu và có chữ ký của người đại diện hợp pháp.
- + Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí khác.

(2) Bảng báo giá bỏ vào bì thư niêm phong, ghi rõ bên ngoài bì thư:

- + *Tên Công ty/Cửa hàng.*
- + *Báo giá dự toán mua sắm: Dịch vụ quan trắc môi trường nước và không khí định kỳ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định năm 2025.*
- + *Không được mở trước 11 giờ ngày 24/01/2025.*

(3) Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: *Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.*

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Lưu: VT, TMS, KSNK-DD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Phúc Thanh